Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el Nº 16.149

NOMBRE COMERCIAL: **DECCOPROZIL FW**

DECCOPROZIL® FW es un fungicida para uso en post-cosecha con acción preventiva contra hongos que producen el podrido en fruta de pepita (manzanas y peras). Es eficaz contra Penicillium y Botrytis.

1.USOS AUTORIZADOS

Tratamiento post-cosecha de peras y manzanas.

Cultivo	Efecto	Dosis	P.S.
Manzanas recolectadas	Pudrición	0,5%	NP
Peras recolectadas	Pudrición	0,5%	NP

P.S.: Plazo de seguridad (días)
N.P.: No procede plazo de seguridad

2.COMPOSICIÓN

Imazalil (como sulfato) ..... 7,5% p/v (75 gr/lt)
Iprodiona ... . 10% p/v (100 gr/lt)

3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS

CARACTERISTICA	**ESPECIFICACION**
pH	1 – 2
Densidad	1.05 – 1.07
Imazalil % (p/v)	7,4 – 7,7
Iprodione % (p/v)	9,5 – 10,5

4. MODO DE EMPLEO

Agitar el producto antes de su empleo.

Aplicar el producto directamente sobre la fruta mediante duchas (sistema "drencher"), procurando mojar bien toda la superficie de los frutos, dejando escurrir el exceso previamente a la entrada de la fruta Para preparar el caldo de tratamiento, se procederá a añadir el formulado manteniendo el agua en agitación al menos durante 4-5 minutos.

El momento óptimo de tratamiento es cuando la fruta tenga el color adecuado de la variedad (BBCH 85-89)

5.INFORMACION SOBRE RIESGOS

X_n

NOCIVO

- Posibles efectos cancerígenos
- Riesgo de lesiones oculares graves
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
- No respirar los vapores.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

- Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar
- No administre nada por vía oral
- Mantenga al paciente en reposo
- Conserve la temperatura corporal
- Control hidroelectrolítico

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA
Tel. 91.562.04.20

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)
Los caldos residuales de los tratamientos deberán ser depurados mediante el sistema homologado, que garantice que la concentración máxima de imazalil en el efluente que vierta a las aguas, no supere los 8,7 µg/l.

N

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

GESTION DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al prepara la dilución y verter las aguas al tanque del drencher o del baño. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

GARANTIA

DECCO IBERICA Post Cosecha S.A.U. garantiza que este producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y es adecuado para los usos propuestos en la etiqueta solo cuando se emplea de acuerdo con las pautas bajo las condiciones de uso normales. No es posible eliminar todos los riesgos inherentes asociados al uso del producto. Pueden darse daños en los frutos tratados, falta de eficacia y otras consecuencias imprevistas debido a otros factores como variedad, tratamientos precosecha, climatología, desverdizado o frigoconservación, modo de uso o aplicación distinto al especificado en la etiqueta, etc., todos ellos fuera del control de DECCO IBERICA Post Cosecha. En ningún caso DECCO IBERICA Post Cosecha será responsable de las consecuencias, daños especiales o indirectos resultantes del uso o manipulación de este producto. Todos los riesgos deberán ser asumidos por el comprador. DECCO IBERICA Post Cosecha no garantiza el comercio u otro fin particular distinto al mencionado en la etiqueta.

En caso de duda respecto al uso de este producto solo o en mezclas se recomienda realizar una aplicación previa a pequeña escala.

pf-16149-rev01-191110